

Éviter l'utilisation

dangereuse d'abréviations, de symboles et de certaines inscriptions numériques

Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada
 Pour une version plus détaillée, voir : ismpcanada.ca/fr/ne-pas-utiliser-liste/

Éviter d'utiliser	Toujours utiliser
Nom abrégé du médicament (p. ex., MSO4, MTX)	Utilisez le nom complet du médicament
U	Utilisez les unités
IU	Utilisez les unités internationales
ug, µg	Utilisez microgramme ou mcg
cc	Utilisez millilitre ou mL
OD, QD	Utilisez tous les jours
QOD, EOD	Utilisez tous les deux jours
D, d	Utilisez jours ou doses
x/7, y/52	Utilisez x jours, y semaines
AS, AD, AU	Utilisez oreille gauche, oreille droite, les deux oreilles
OS, OD, OU	Utilisez œil gauche, œil droit, les deux yeux
< >	Utilisez inférieur à ou supérieur à
@	Utilisez à
D/C médicament A, médicament B	Utilisez congé pour faire référence à un congé avec des médicaments provenant d'une zone de soins. <i>Lorsque l'intention est d'interrompre, les mots arrêter ou cesser peuvent être des termes plus sûrs.</i>
I, II, III, IV, ... İ, İİ, İİİ, ...	Utilisez les chiffres arabes appropriés ou écrivez les chiffres en toutes lettres .
X,0 (zéro à droite)	Utilisez X <i>N'utilisez jamais de zéros après une virgule décimale.</i>
,X (absence de zéro à gauche)	Utilisez 0,X <i>Utilisez toujours un zéro avant une virgule décimale.</i>